




KISS/







DIMENSIONES DIMENSIONS (mm) 1100x1100x70

POTENCIA POWER (W) 55

LUMINANCIA LUMEN (Im) PESO WEIGHT (kg) TEMP DE LUZ LIGHT TEMP (°K) 5.100

4

2.800/3.000/4500/6.000 temperatura fija o dimable (Dual color CCT de 2.700-6000°k) o RGB 2.800/3.000/4500/6.000 fixed temperature or dimmable (Dual colour CCT from 2.700-6000°k) or RGB

* Datos comunes para todas nuestras lamparas: DC 24V · IP 20 · Dimable * Common data for all our lamps: DC 24V - IP 20 - Dimmable



Los datos de esta ficha están elaborados con LED de 6000°K de temperatura. Los lumenes de referencia son los valores de la instalación de la tira led En el caso de Dual Color la potencia y lumenes varian en función de la temperatura de color

The data in this sheet are based on LEDs with a temperature of 6000°K. The reference lumens are the values of the LED strip installation. In the case of Dual Color the power and lumens may change depending on the colour temperature.










BURDEOS BRILLO

KSG578














































































Especificaciones especiales ACABADOS KISSA

Consultar pedido mínimo o costes especiales por no llegar al minimo :

- Foliado MADERA NATURAL
- Foliado PVC exterior
- **SUBLIMADOS ESPECIALES** (patrones,imagenes o motivos propios) incluso es posible reproducir imagenes de acabados aportadas por cliente (minimo de calidad 300dpi).
- METALIZADOS o colores especiales de cualquier catalogo.
- Cualquier **RAL** del mercado incluso los **TEXTURADOS**
- Pintura **ADAPTA** que cambia de color en funcion de la luz que recibe.
- Pintura ALTA DURABILIDAD 25 años clase 2
- Para zonas de condiciones adversas respecto a la corrosión, disponemos de espesores de micras **ESPECIALES**

