

TECE
close to you

TECEone inodoro con función
de lavado

SIMPLEMENTE DIFERENTE

Fácil de instalar.
Fácil de utilizar.
Cómodo de usar.

En versión
para agua
caliente o
fría






ADAPTADO AL FUTURO SIN ELECTRICIDAD

TECEone es la prueba de que la tecnología avanzada también funciona sin electricidad. El agua para la limpieza sale directamente del brazo de ducha.

TECEone es un referente de la máxima comodidad en la higiene íntima, con unos costes mínimos de instalación y mantenimiento.

«Sin electricidad,
componentes
electrónicos
complicados ni
problemas en la
instalación»



TECEone marca la diferencia

Un sistema electrónico complejo, grandes dimensiones, altos costes - todos estos factores han contribuido hasta el momento a poner en duda la decisión de instalar un inodoro con función de lavado. Con TECEone, hemos cambiado las reglas del juego: al no usar electricidad, es tan fácil de instalar como un acoplamiento para ducha. TECEone también cuenta con un funcionamiento intuitivo y cómodo. Al mismo tiempo, es tan bonito y compacto que puede instalarse en cualquier baño.

Ventajas del producto

- Sin depósito de agua, conexión de alimentación ni caldera
- Instalación y mantenimiento sencillos
- Funcionamiento intuitivo con dos mandos de ajuste
- Dimensiones compactas
- Diseño elegante y atemporal
- Atractiva relación calidad-precio

Función de lavado simplificada

Frescor con solo pulsar un botón

Los inodoros con función de lavado son más que una moda pasajera: mejoran la higiene y ya se sitúan como el nuevo referente en el actual diseño de baños. Gracias a su funcionamiento cómodo y a unas características pensadas para una limpieza sencilla, con TECEone hemos ido un paso más allá.

1



- 1 El brazo de ducha se extiende con la presión del agua. Los cabezales del brazo de ducha se suministran en cuatro versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del chorro.
- 2 Mando de ajuste de la temperatura, para regular la temperatura del agua hasta 38 °C
- 3 Mando de ajuste del agua, para adaptar la cantidad de agua como se necesite (hasta 5,6 litros/minuto)
- 4 Limpieza automática el brazo de ducha, antes y después de cada uso



2



3



4

«En términos de higiene, deberíamos preferir el agua potable del grifo en lugar del agua de un depósito»

Dr. Calin Burtica,
Colo-Proctology Centre, Stuttgart
Foto: Johannes Wosilat



Limpieza total.

Los principales sanitarios del momento recomiendan cada vez más lo que Sebastian Kneipp ya sabía: lavar el cuerpo con agua corriente es la mejor opción en muchas ocasiones.

TECEone es un método de higiene íntima efectivo y recomendado por los médicos. Y todo ello por un precio muy atractivo.

Menos tecnología, mayor seguridad

Simplemente, funciona

Nos gusta la tecnología sencilla. Por eso nos hemos centrado en lo básico a la hora de desarrollar nuestro sistema TECEone - para conseguir una instalación y un mantenimiento eficiente, seguro y, sobre todo, relajado.

Calidad garantizada

TECEone cumple con los requisitos de EN 1717 y EN 997.



El sistema de seguridad integrado en TECEone para la protección de agua potable cumple con los requisitos de EN 1717. Es por ello que TECEone puede conectarse directamente a la tubería de agua fría o caliente. La cerámica y el asiento del inodoro también cumplen con las normas DIN EN 997 y DIN 19516.



Escanee aquí para ver nuestro vídeo de montaje:



NOVEDAD

Un diseño. Tres niveles de máxima calidad.

No todos los inodoros de una casa tienen que ser inodoros con función de lavado. Sin embargo, no hay por qué tener un diseño de inodoro diferente en cada baño. Por eso TECEone ha sido diseñado como una «familia de inodoros». Con o sin función de lavado: el mismo diseño, el mismo confort, las mismas propiedades. Tan solo se diferencian sutilmente por su facilidad de limpieza, por los elementos montados en los laterales. Todo ello hace que TECEone sea la «familia de inodoros» perfecta. Y el inodoro perfecto para toda la familia.



con función de lavado
agua caliente/fría



con función de lavado
agua fría



sin función de lavado

La experiencia TECEone - incluso para aquellos que prefieren una ducha de agua caliente.

Con la nueva versión de TECEone para conexión de agua fría, todo el mundo se beneficia. Los clientes finales se benefician de las ventajas que ofrece la higiene íntima con agua corriente fresca. Los expertos se benefician de una instalación y adaptación especialmente sencillas de un inodoro con función de lavado.



NOVEDAD



¿Parece incómodo?

Lo que en un principio puede parecer frío e incómodo, resulta ser agradable y refrescante - limpiarse con agua corriente fría que viene directamente del grifo. Porque realizar un lavado de la zona íntima no es lo mismo que ducharse el cuerpo entero. Todo lo que damos por hecho al lavarnos las manos también se aplica al usar el inodoro: **una vez lo pruebas, no hay marcha atrás.**

Bueno para los especialistas

- Apto para todos los baños
- Se puede adaptar a edificios existentes sin tener que realizar obra ni poner baldosas
- Protección frente a retornos integrada (DIN EN1717)
- Ahorra tiempo y dinero

Mirando por el bolsillo

- Instale un inodoro con función de lavado, es sencillo y funciona sin necesidad de realizar reformas con muchos costes
- Inodoro con función de lavado optimizado con paso del brazo de ducha a través de la cerámica
- Sin costes para calentar el agua

Bueno para su salud

- Fresco no significa frío, sobre todo cuando se trata de agua fría del grifo
- Aumenta los niveles de energía y estimula el metabolismo
- Como la cura Kneipp para las nalgas
- Recomendado por los médicos

Adaptarlo posteriormente es muy sencillo.

El nuevo sistema TECEone para conexión de agua fría hace que adaptar un inodoro estándar a un inodoro con función de lavado sea un juego de niños - rápido, sencillo y sin suciedad ni ruido. La satisfacción de los clientes está garantizada.

El inodoro con función de lavado TECEone se suele instalar con una conexión de agua caliente. Sin embargo, TECEone también es la solución perfecta para la higiene íntima diaria en todos aquellos casos en los que no se pueda conectar el tubo de agua caliente al inodoro.



La terminal TECElux se puede adaptar al sistema TECEone en tan solo unos pasos. En el vídeo puede ver lo sencillo que es.



La experiencia lo demuestra: el inodoro con función de lavado TECEone ha sido diseñado para recibir un asesoramiento previo y ser instalado por un especialista.

También pensando en la instalación, sobre todo al adaptar un inodoro estándar a un inodoro con función de lavado TECEone ofrece soluciones inteligentes para el especialista.

Rendimiento aplastante

Nuestros socios sorprendidos, distribuidores y clientes hablan sobre las ventajas del inodoro con función de lavado TECEone - una instalación sencilla, un funcionamiento sin electricidad y una sensación de frescor donde quiera que esté. ¡Compruébelo usted mismo!



Gama

Esto es TECEone

Cerámicas de inodoro sin bordes con función de lavado integrada para garantizar una cómoda higiene íntima con agua.

También disponible sin función de lavado.

Los sets de conexión compatibles se encuentran disponibles para las conexiones de agua para la construcción de obra húmeda y obra seca.



TECEone Inodoro con función de lavado

N.º de referencia 9700200



TECEone inodoro con función de lavado, agua fría

N.º de referencia 9700201



TECEone Inodoro de cerámica

Núm. de referencia 9700204



TECEone Asiento de WC con tapa

Asiento de inodoro con tapa, adecuado para las cerámicas de inodoro TECEone. Deben pedirse por separado.

N.º de referencia 9700600

Accesorios de instalación (extracto)



TECEone Pastillas de descalcificación

4 pastillas para descalcificar el TECEone con función de lavado

Número de referencia: 9820591



TECEone Set de descalcificación

Set para descalcificar el TECEone con función de lavado

Compuesto por:

- Protector contra salpicaduras TECEone
- Pastillas de descalcificación TECEone
- Tapón de sellado

Número de referencia: 9820580



TECEone Set de montaje para obra en seco

Set de montaje en bruto con protección acústica para preinstalar las cisternas de obra seca TECEprofil en la conexión de agua de TECEone.

Número de referencia: 9880046



Cabezales del brazo de ducha

Los cabezales del brazo de ducha de TECEone se suministran en cuatro versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del chorro.

Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 75°

(incluida en el alcance de suministro)

N.º de referencia 9820403

Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «estándar» 90°


N.º de referencia 9820404

Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «mediano» 90°


N.º de referencia 9820405

Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) «pequeño» 90°

N.º de referencia 9820406



«estándar» 75°



«estándar» 90°

Para más información, visite www.tece.com/teceone



TECE GmbH
T +49 25 72 / 9 28-999
international-business@tece.de
www.tece.com

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es