



CATÁLOGO CONTRACT



Dormir mejor que en casa: un sueño hecho realidad

En ASTRAL, nos dedicamos desde 1962 a la fabricación de equipos de descanso: colchones, somieres, bases tapizadas y todos los complementos necesarios para un descanso saludable y reparador. Combinamos la artesanía más tradicional con la innovación más vanguardista –en tecnología y en diseño– para ofrecer productos de alta calidad, más naturales y ergonómicos.

Nuestra línea ASTRAL CONTRACT, creada especialmente para hoteles, garantiza un descanso superior a vuestros huéspedes. Se trata de una amplia selección de colchones que cubren los exigentes requisitos y necesidades del sector hotelero en cuanto a seguridad y confort: tejidos ignífugos, núcleos de alta transpirabilidad, tratamientos higiénicos, excelente durabilidad, etc.

Ha llegado el momento de hacer el sueño realidad: conseguir que duerman como en casa, y mejor.

ÍNDEX

COLCHONES

H-200	6
H-300	7
H-400	8
H-500	9
H-600	10
H-600 VISCO	11
H-700	12
H-700 VISCO	13
H-800 VISCO	14
FOAM VISCO 2C	15
FOAM VISCO 1C	16

BASES

CANAPÉ FIJO MINI STANDARD	18
CANAPÉ FIJO STANDARD	19
SOMMIER FIJO ORBIT	20
CABEZAL ARUBA	20
CAMA VERTICAL	21
CANAPÉ MINI STANDARD con sistema de elevación	22

TOPPERS

TOPPER ASTRAL	24
TOPPER VISCO ASTRAL	24

ALMOHADAS

ALMOHADA TERLENKA	26
ALMOHADA TERLENKA SUPER	26
ALMOHADA LÁTEX 100%	27
ALMOHADA VISCO	27
ALMOHADA PLUMÓN	27



COLCHONES

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET

H-200



- Tejido Damasco ignífugo
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Comfort 1,4 cm
- Foam Comfort HR Plumex 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Muelle Double Offset, 25% más de muelles
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Comfort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Comfort 1,4 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Tejido Damasco ignífugo

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET
25% más de muelles que los colchones convencionales. Doble número de vueltas en las espirales de unión. Sujeción del bloque mediante fleje de acero templado.

AMORTIGUADOR DE FIBRA PUNZONADA
Compuesto por un 80 % yute y un 20% polipropileno.

FOAM CONFORT
Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX
Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D
Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

REFUERZO LATERAL

TEJIDO DAMASCO
Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles Double Offset
25% más de muelles



Fleje de acero: flexibilidad y recuperación



ALTURA desde el centro:
24 ± 1 cm



Evita el deterioramiento del colchón y lo protege de hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo




No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET + VISCOELÁSTICA

H-300



- Tejido Stretch ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Comfort HR Plumex 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Muelle Double Offset, 25% más de muelles
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Comfort HR Plumex 1,4 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Tejido Stretch ignífugo

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET
25% más de muelles que los colchones convencionales. Doble número de vueltas en las espirales de unión. Sujeción del bloque mediante fleje de acero templado.

AMORTIGUADOR DE FIBRA PUNZONADA
Compuesto por un 80 % yute y un 20% polipropileno.

FOAM CONFORT HR PLUMEX
Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D
Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT
En las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

REFUERZO LATERAL

TEJIDO STRETCH
Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles Double Offset
25% más de muelles



Fleje de acero: flexibilidad y recuperación



ALTURA desde el centro:
24 ± 1 cm



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET

H-400



- Tejido Damasco ignífugo
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Muelle Double Offset, 25% más de muelles
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Tejido Damasco ignífugo

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET

25% más de muelles que los colchones convencionales. Doble número de vueltas en las espirales de unión. Sujeción del bloque mediante fleje de acero templado.

AMORTIGUADOR DE FIBRA PUNZONADA

Compuesto por un 80 % yute y un 20% polipropileno.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D

Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

REFUERZO LATERAL

TEJIDO DAMASCO

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles Double Offset
25% más de muelles



Fleje de acero: flexibilidad y recuperación



ALTURA desde el centro:
27 ± 1 cm



Evita el deterioramiento del colchón y lo protege de hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET + VISCOELÁSTICA

H-500



- Tejido Stretcht ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Muelle Double Offset, 25% más de muelles
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Tejido Stretcht ignífugo

COLCHÓN DE MUELLE DOUBLE OFFSET

25% más de muelles que los colchones convencionales. Doble número de vueltas en las espirales de unión. Sujeción del bloque mediante fleje de acero templado.

AMORTIGUADOR DE FIBRA PUNZONADA

Compuesto por un 80 % yute y un 20% polipropileno.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D

Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

En las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

REFUERZO LATERAL

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles Double Offset
25% más de muelles



Fleje de acero: flexibilidad y recuperación



ALTURA desde el centro:
27 ± 1 cm



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS

H-600



- Tejido Stretch ignífugo
- Foam Confort 0,8 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Núcleo de muelle ensacado 17 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 0,8 cm
- Tejido Stretch ignífugo

NÚCLEO DE MUELLE ENSACADO

Este sistema garantiza una respuesta independiente de los mismos al ejercer presión sobre éstos.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

BOX PERIMETRAL

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS + VISCOELÁSTICA

H-600 VISCO



- Tejido Stretch ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Núcleo de muelle ensacado 17 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 1,4 cm Viscoelástica
- Confort Soft 1,5 cm
- Tejido Stretch ignífugo

NÚCLEO DE MUELLE ENSACADO

Este sistema garantiza una respuesta independiente de los mismos al ejercer presión sobre éstos.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

En las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

BOX PERIMETRAL

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles ensacados



Válvulas de ventilación



ALTURA desde el centro: 26 ± 1 cm



Asas laterales



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



Muelles ensacados



Válvulas de ventilación



ALTURA desde el centro: 27 ± 1 cm



Asas laterales



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS

H-700



- Tejido Stretch ignífugo
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Confort 0,8 cm
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Núcleo de muelle ensacado 17 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Foam Confort 0,8 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Tejido Stretch ignífugo

NÚCLEO DE MUELLE ENSACADO

Este sistema garantiza una respuesta independiente de los mismos al ejercer presión sobre éstos.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D

Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

BOX PERIMETRAL

TEJIDO STRETCHT
Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS + VISCOELÁSTICA

H-700 VISCO



- Tejido Stretch ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Núcleo de muelle ensacado 17 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Tejido Stretch ignífugo

NÚCLEO DE MUELLE ENSACADO

Este sistema garantiza una respuesta independiente de los mismos al ejercer presión sobre éstos.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D

Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

En las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

BOX PERIMETRAL

TEJIDO STRETCHT
Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles ensacados



Válvulas de ventilación



ALTURA desde el centro: 30 ± 1 cm



Asas laterales



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



Muelles ensacados



Válvulas de ventilación



ALTURA desde el centro: 30 ± 1 cm



Asas laterales



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN DE MUELLES ENSACADOS MULTIPOCKET + VISCOELÁSTICA

H-800 VISCO



- Tejado Stretcht ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Foam Confort 1,4 cm
- Amortiguador de fibra punzonada
- Núcleo de muelle ensacado multipocket
- Amortiguador de fibra punzonada
- Foam Confort 1,4 cm
- Foam Confort HR Plumex 3 cm
- Doble Fibra de poliéster 3D 250 gr/m²
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Tejado Stretcht ignífugo

NÚCLEO DE MUELLE ENSACADO

Este sistema garantiza una respuesta independiente de los mismos al ejercer presión sobre éstos. 575 muelles/m²

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

DOBLE FIBRA DE POLIÉSTER 3D

Fabricada ecológicamente sin utilizar CFC.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

En las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

BOX PERIMETRAL

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



Muelles ensacados Multipocket



Válvulas de ventilación



ALTURA desde el centro: 30 ± 1 cm



Asas laterales



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN CONFORT FOAM + 2C VISCOELÁSTICA

FOAM VISCO 2C



- Tejado Stretcht ignífugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Foam Confort HR Plumex 0,8 cm
- Núcleo Confort Foam
- Foam Confort HR Plumex 0,8 cm
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Tejado Stretcht ignífugo

NÚCLEO CONFORT FOAM

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

Acolchado con viscoelástica confort soft en las dos caras del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignífugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional

CONFORT FOAM

Confort Foam



ALTURA desde el centro: 22 ± 1 cm



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

COLCHÓN CONFORT FOAM + VISCOELÁSTICA

FOAM VISCO 1C



- Tejido Stretch ignifugo
- Viscoelástica Confort Soft 1,5 cm
- Foam Confort HR Plumex 0,8 cm
- Núcleo Confort Foam
- Foam Confort HR Plumex 0,8 cm
- Tejido 3D transpirable

NÚCLEO CONFORT FOAM

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

FOAM CONFORT

Aporta un soporte extra al colchón que aumenta su confort y resistencia.

CARA 1: VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

Acolchado con viscoelástica Confort Soft en una cara del colchón para aliviar la presión del cuerpo.

CARA 2: FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignifugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



VISCOELÁSTICA
CONFORT SOFT

CONFORT
FOAM

Confort Foam



ALTURA
desde el centro:
22 ± 1 cm



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignifugo




No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT




BASES



CANAPÉ FIJO

MINI-STANDARD

BASE TAPIZADA



TABLERO DE MADERA

0,8 mm. de grosor

ESTRUCTURA METÁLICA

Tubo de acero de 1 mm de grosor en el perfil y de 1,5 mm en los 5 travesaños transversales

EXCLUSIVO SISTEMA

Utilización de tornillos especiales de seguridad para evitar la vibración de la madera con el hierro y evitar, de este modo, ruidos molestos.

TAPIZADO (OPCIONES)

Tela colchón

Tejido Scott

*Para otros tapizados consultar.

COLORES TEJIDO SCOTT



MARRÓN

BEIGE

ARENA

GRIS



ALTURA SIN PATAS
desde el centro:
6 cm



PATAS DE HIERRO
altura: 25 cm
2 patas con ruedas



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.




BUGSHIELD TREATMENT

CANAPÉ FIJO

STANDARD

BASE TAPIZADA



TABLERO DE MADERA

0,8 mm. de grosor

DOBLE ESTRUCTURA METÁLICA

Tubo de acero de 1 mm de grosor en el perfil y de 1,5 mm en los 5 travesaños transversales

EXCLUSIVO SISTEMA

Utilización de tornillos especiales de seguridad para evitar la vibración de la madera con el hierro y evitar, de este modo, ruidos molestos.

TAPIZADO (OPCIONES)

Tela colchón

Tejido Scott

*Para otros tapizados consultar.

COLORES TEJIDO SCOTT



MARRÓN

BEIGE

ARENA

GRIS



ALTURA SIN PATAS
desde el centro:
16 cm



PATAS DE HIERRO
altura: 15 cm
2 patas con ruedas



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT

SOMIER FIJO
ORBIT



Bastidor metálico de acero

Sistema multiláminas
24 láminas de madera de haya vaporizadas superpuestas

Reguladores de firmeza en la zona lumbar

A partir de 105 cm se presenta formando un doble somier interior y con una pata de apoyo



ALTURA SIN PATAS
desde el centro:
6 cm



PATAS DE HIERRO
altura: 25 cm
2 patas con ruedas

CABEZAL
ARUBA



CABEZAL TAPIZADO

Tejido Scott

*Para otros tapizados consultar

MEDIDAS

Altura total: 118 cm

Grosor: 8 cm

Ancho: sumar 5 cm al ancho del colchón

COLORES TEJIDO SCOTT



MARRÓN BEIGE ARENA GRIS



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.

CAMA
CAMA VERTICAL



TABLERO DE MADERA
0,8 mm. de grosor

ESTRUCTURA METÁLICA
Tubo de acero de 1 mm de grosor en el perfil y de 1,5 mm en los 5 travesaños transversales

EXCLUSIVO SISTEMA
Utilización de tornillos especiales de seguridad para evitar la vibración de la madera con el hierro y evitar, de este modo, ruidos molestos.

TAPIZADO (OPCIONES)

Tela colchón

Tejido Scott

*Para otros tapizados consultar.

COLORES TEJIDO SCOTT



MARRÓN BEIGE ARENA GRIS



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignífugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT

CANAPÉ

MINI-STANDARD

CON SISTEMA DE ELEVACIÓN



ELEVACION MEDIANTE RESORTES NEUMATICOS



Extensión mediante accionamiento mecánico a pedal asistido por resortes neumáticos. Desplazamiento una vez extendido mediante ruedas de 120 mm de altura.

El sistema queda replegado al hacer fuerza sobre la base hacia el suelo. En este movimiento de repliegue quedan ocultas las ruedas que pierden el contacto con el suelo para evitar movimientos no deseados.

La altura total con el sistema totalmente extendido es de 640 mm.

La altura total en la posición replegada es de 340 mm.

TEJIDOS

Consultar ficha técnica canapé mini standard

ELEVACION CON MOTOR Y MANDO INALAMBRICO



Extensión mediante accionamiento de motor eléctrico y desplazamiento una vez extendido mediante ruedas de 120 mm de altura.

El sistema queda replegado al accionar el motor eléctrico en sentido contrario. En este movimiento de repliegue quedan ocultas las ruedas que pierden el contacto con el suelo para evitar movimientos no deseados.

Tanto el accionamiento para subir o bajar la base tapizada se realiza mediante mando inalámbrico por infrarrojos.


La altura total con el sistema totalmente extendido es de 730 mm.

La altura total en la posición replegada es de 340 mm.

Posibilidad de dejar la base en cualquier posición desde su altura mínima hasta su altura máxima.

TEJIDOS

Consultar ficha técnica canapé mini standard



TOPPERS

TOPPER CONFORT FOAM

TOPPER ASTRAL



CONFORT FOAM

Acolchado con Confort Foam, adaptable y con un alto grado de transpirabilidad.

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignifugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



ALTURA desde el centro: 4 cm

TOPPER CONFORT FOAM + VISCOELÁSTICA

TOPPER VISCO ASTRAL



VISCOELÁSTICA CONFORT SOFT

Alivia la presión del cuerpo.

CONFORT FOAM

Acolchado con Confort Foam, adaptable y con un alto grado de transpirabilidad.

FOAM CONFORT HR PLUMEX

Garantiza que las presiones sean distribuidas uniformemente por toda el área de contacto.

TEJIDO 3D TRANSPIRABLE

Fabricado ecológicamente sin utilizar CFC

TEJIDO STRETCHT

Tratamiento ignifugo
Oeko-Tex Standard 100
Tratamiento antichinches opcional



ALTURA desde el centro: 6 cm



Evita el deterioro del colchón y lo protege de ácaros, hongos y bacterias.



En la fabricación se han utilizado colas con certificado ecológico.



FIRE-RETARDANT
Tratamiento ignifugo



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



BUGSHIELD TREATMENT



ALMOHADAS

ALMOHADA
TERLENKA



FUNDA
Tejido poliéster/algodón

INTERIOR
Fibra hueca de poliéster

ALMOHADA MEDIA

MEDIDAS LARGO
67, 75, 80, 90, 105, 110, 135, 150 cm

TRANSPIRABLE, LIGERA Y ADAPTABLE



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.

ALMOHADA
TERLENKA SUPER



FUNDA
Doble funda de poliéster/algodón

INTERIOR
Fibra hueca de poliéster

ALMOHADA MEDIA

MEDIDAS LARGO
67, 75, 80, 90, 105, 110, 135, 150 cm

TRANSPIRABLE, LIGERA Y ADAPTABLE



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.

ALMOHADA
LÁTEX 100%



FUNDA INTERIOR
100% algodón

FUNDA EXTERIOR
100% algodón

INTERIOR
Látex 100%

ALMOHADA MEDIA

MEDIDAS LARGO
67, 75, 80, 90, 105, 110, 135, 150 cm

NATURAL, TRANSPIRABLE, MOLDEABLE Y ADAPTABLE



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.

ALMOHADA
VISCO



FUNDA INTERIOR
Tejido poliéster/algodón

FUNDA EXTERIOR
100% algodón

INTERIOR
Viscoelástica

ALMOHADA MEDIA

MEDIDAS LARGO
70, 80, 90, 135, 150 cm

TRANSPIRABLE, ALTA MOLDEABILIDAD Y ADAPTABLE



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.

ALMOHADA
PLUMÓN



FUNDA EXTERIOR
100% algodón

INTERIOR
70% Plumón 30% Plumas pequeñas

ALMOHADA BAJA

MEDIDAS LARGO
67, 75, 80, 90, 135 cm

TRANSPIRABLE, LIGERA, NATURAL Y ADAPTABLE



No se han utilizado sustancias nocivas en la fabricación del tejido.



Oficina central y fábrica

Avda. dels Dolors, 10
08243 Manresa (Barcelona)
T. 93 874 77 11
F. 93 873 07 16
ventas@astral.es

www.astral.es