

FICHA TÉCNICA



# SHERWOOD

## Perchero



# PERCHERO EN FORMA DE CORONA

5 GANCHOS, VARILLA DE ACERO



# PERCHERO EN FORMA DE CORONA

## COMPONENTES

1	5 ganchos de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
2	Cabeza redonda Ø 320 mm, H. 65 mm, 5 placas de acero con recubrimiento epoxi de 4 mm de espesor.
3	Varilla en 1 tubo L.1500 mm, Ø 25 mm en acero con recubrimiento epoxi de 1,5 mm de espesor.
4	Anillo de paraguas 260 x 260 mm, alambre de acero con revestimiento epoxi Ø 8 mm.
5	Base cuadrada con esquinas redondeadas 340 x 340 mm, 4 mm de grosor, de acero con revestimiento epoxi, 4 almohadillas de fieltro.
6	Bandeja de policarbonato Ø 180 mm.


## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW C5	Perchero en forma de corona con 5 ganchos.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,43 kg
SW C5 PP	Perchero en forma de corona con 5 ganchos y anilla para paraguas.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,88 kg

Los percheros están montados.

# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

6 GANCHOS, VARILLA DE ACERO



# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

## COMPONENTES

1	6 ganchos Peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
2	Tubo de acero Ø 8 mm soldado al vástago de acero.
3	Varilla en 1 tubo L.1630 mm, Ø 25 mm en acero con recubrimiento epoxi de 1,5 mm de espesor. Tapa final en acero.
4	Anilla para paraguas 260 x 260 mm, alambre de acero con revestimiento epoxi Ø 8 mm.
5	Base cuadrada con esquinas redondeadas 340 x 340 mm, 4 mm de grosor, de acero con revestimiento epoxi, 4 almohadillas de fieltro.
6	Bandeja de policarbonato Ø 180 mm.


## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW A6	Perchero en forma de rama con 6 ganchos.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,35 kg
SW A6 PP	Perchero en forma de rama con 6 ganchos con anilla para paraguas.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,80 kg

Los percheros están montados.

# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

6 GANCHOS, TALLO Y VÁSTAGO DE MADERA



# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

## COMPONENTES

1	6 ganchos Peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
2	Tubo de acero Ø 8 mm giratorio en el tubo vertical de madera.
3	1 tubo de madera de Haya barnizada, L 1000 sección cuadrada 30 mm.
4	1 tubo de acero con revestimiento epoxi de 1,5 mm de espesor, L 630 mm sección cuadrada 30 mm.
5	Anillo de paraguas 260 x 260 mm , alambre de acero con revestimiento epoxi Ø 8 mm.
6	Base cuadrada con esquinas redondeadas 340 x 340 mm, 4 mm de grosor, de acero con revestimiento epoxi, 4 almohadillas de fieltro.
7	Bandeja de policarbonato Ø 180 mm.



## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW B6	Perchero en forma de rama con 6 ganchos. Varilla de acero y madera.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,51 kg
SW B6 PP	Perchero en forma de rama con 6 ganchos y anillo de paraguas, varilla de acero y madera.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	6,06 kg

Los percheros están montados.

# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

8 GANCHOS, VARILLA DE ACERO



# PERCHERO EN FORMA DE RAMA

## COMPONENTES

1	8 Ganchos Peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
2	Tubo de acero Ø 8 mm soldado al eje de acero.
3	Varilla en 1 tubo L.1630 mm, Ø 25 mm en acero con recubrimiento epoxi de 1,5 mm de espesor. Tapa final en acero.
4	Anillo de paraguas 260 x 260 mm , alambre de acero con revestimiento epoxi Ø 8 mm.
5	Base cuadrada con esquinas redondeadas 340 x 340 mm, 4 mm de grosor, de acero con revestimiento epoxi, 4 almohadillas de fieltro.
6	Bandeja de policarbonato Ø 180 mm.


## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW A8	Perchero en forma de rama con 8 ganchos.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,49 kg
SW A8 PP	Perchero en forma de rama con 8 ganchos con anilla para paraguas.	1 paquete 39 x 39 x 170 cm	5,94 kg

Los percheros están montados.

# PARAGÜERO

## DIMENSIONES



## COMPONENTES


1	Anillo de paraguas 260 x 260 mm, alambre de acero con revestimiento epoxi Ø 8 mm.
2	1 tubo L. 610 mm, Ø 25 mm de acero con revestimiento epoxi de 1,5 mm de espesor.
3	Bandeja de policarbonato Ø 180 mm.
4	Base cuadrada con esquinas redondeadas 340 x 340 mm, 4 mm de grosor, de acero con revestimiento epoxi, 4 almohadillas de fieltro.

## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW 22	Paragüero	1 paquete 37 x 37 x 63 cm	4,20 kg

# GANCHO MAGNÉTICO

## DIMENSIONES



## COMPONENTES

Placa de acero lacado L. 66 x A. 126 mm, fitada con un imán de 1,5 mm de grosor, perno soldado  $\varnothing$  8 mm.


1 gancho en madera de haya barnizada o madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.

## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE


Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW MA	Gancho de pared	1 paquete 13 x 8 x 9 cm	0,28 kg

# GANCHOS DE PARED


## 1 PERCHERO DE PARED




## 2 PERCHERO DE PARED CON 2 GANCHOS



## 3 PERCHERO DE PARED CON 3 GANCHOS



## 4 PERCHERO DE PARED CON 5 GANCHOS



# GANCHOS DE PARED

## COMPONENTES

1	Pasador de tornillo Ø 8mm en una placa de acero redonda Ø33 mm, 3 mm de espesor. No apto para paredes de cartón-yeso. 1 gancho en madera de haya barnizada o madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
2	Placa de acero con recubrimiento de polvo L. 210 mm x H. 40 mm, 4 mm de grosor, con 2 tubos de acero soldados Ø 8 mm. 2 tornillos VBA inox 5x40, 2 pasadores. Distancia entre puntos de fijación: 60 mm. 2 ganchos Peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
3	Placa de acero con recubrimiento de polvo L. 380 mm x A. 40 mm, 4 mm de grosor, con 3 tubos de acero soldados Ø 8 mm. 2 tornillos VBA inox 5x40, 2 espigas. Distancia entre puntos de fijación: 230 mm. 3 ganchos peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.
4	Placa de acero con recubrimiento de polvo L. 720 mm x A. 40 mm, 4 mm de grosor, con 5 tubos de acero soldados Ø 8 mm. 2 tornillos VBA inox 5x40, 2 pasadores. Distancia entre puntos de fijación: 340 / 230 mm. 5 ganchos peeble de madera de haya barnizada de madera lacada blanca o negra 100 x 55 x H 25 mm.

## REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE

Referencia	Descripción	Embalaje	Peso neto
SW M1	Perchero de pared	1 paquete 13 x 13 x 7 cm	0,18 kg
SW M2	Perchero de pared con 2 ganchos	1 paquete 28 x 28 x 9 cm	0,49 kg
SW M3	Perchero de pared con 3 ganchos	1 paquete 46 x 9 x 10 cm	0,83 kg
SW M5	Perchero de pared con 5 ganchos	1 paquete 82 x 9 x 10 cm	1,50 kg

Los percheros de pared están montados.